

TUDOBRISA

CLIMATIZADORES



Produtos
projetados
e produzidos
no Brasil

— SOBRE NÓS

A **TudoBrisa Climatizadores** evaporativos é uma empresa do grupo **A Climatização** e desde o ano de 2005 é especializada na venda, instalação, manutenção e locação de climatizadores. Com o sucesso deste trabalho, surgiu a necessidade de ter uma indústria própria pois entendemos que poderíamos oferecer um produto de maior qualidade e eficiência, assim nasceu a **TudoBrisa**.

A **TudoBrisa** conta com duas fábricas, uma localizada em Goiânia - GO e outra em Natal - RN, atendendo todo o território nacional, estamos expandindo nossas revendedoras autorizadas pelo Brasil.

- * TudoBrisa Goiânia (62)3945-6405
- * TudoBrisa Natal: (84)2226-7360
- * TudoBrisa Mossoró: (84) 3317-2131
- * TudoBrisa Caruaru (81) 2017-0014




Goiânia e Distrito Federal
(62) 3945-6405



Norte e Nordeste
(84) 2226-7360

TUDOBRISA
CLIMATIZADORES

VANTAGENS DOS CLIMATIZADORES TUDO BRISA



Fácil instalação e baixo custo de manutenção



Não produz névoa ou arraste de gotículas



Não é necessário fechar os ambientes



Economia de até 95% em relação ao ar-condicionado



Renova e umidifica o ar evitando a propagação de vírus




Não utilizam gases que poluem o meio ambiente

COMO FUNCIONAM OS CLIMATIZADORES

A redução de temperatura do ar é obtida através da evaporação da água dentro do equipamento.

O grau de resfriamento do ar processado está relacionado com a quantidade de água evaporada, que depende fundamentalmente da umidade relativa do ar no ambiente externo. Quanto mais seco o ar, maior o resfriamento obtido.



Temperatura de entrada do ar	25°C	32°C	37°C
Umidade relativa	Redução de temperatura °C		
30%	8,5	9,5	11,5
40%	7,0	8,0	8,5
50%	5,5	6,5	7,0
60%	4,5	5,0	5,5
75%	2,5	2,5	3,0

ALGUNS ACESSÓRIOS ESTÃO INCLUSOS NOS EQUIPAMENTOS E OUTROS COMO ITENS ADICIONAIS. FAVOR CONSULTAR O REPRESENTANTE AUTORIZADO DE SUA REGIÃO.

CLIMATIZE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO



TUDOBRISA

CLIMATIZADORES

SHOWROOM

Venda
Locação
Manutenção

TUDOBRISA

CLIMATIZADORES

WhatsApp (84) 3317-2131

Instagram @TudoBrisa

"Tudo para honra e glória do Senhor"



ALGUNS ACESSÓRIOS ESTÃO INCLUSOS NOS EQUIPAMENTOS E OUTROS COMO ITENS ADICIONAIS. FAVOR CONSULTAR O REPRESENTANTE AUTORIZADO DE SUA REGIÃO.

CLIMATIZE
ATRAVÉS DOS
PROGRAMAS DE
FINANCIAMENTO



CLIMATIZADORES



TB-14

Dimensões (mm): 205x680x420
Consumo elétrico (kW/h): 0,5
Vazão (m³/h): 14.000
Ruído: 65 dB
Reservatório: 80L
Consumo de água: 3-6 L/H



TB-20 Portátil

Dimensões (mm): 1520X920X850
Consumo elétrico (kW/h): 0,5
Vazão (m³/h): 20.000
Ruído: 68 dB
Reservatório: 150L
Consumo de água: 6-8 L/H



TB-20 Parede

Dimensões (mm): 1470x1120x1120
Abertura na parede (mts): 0,82x0,82
Consumo elétrico (kW/h): 1,1
Gabinete: Fibra de Vidro
Vazão (m³/h): 20.000
Peso (kg): 48
Motor (cv): 1,5




TB-30 Teto Fibra

Dimensões (mm): 1200x1200x1000
Abertura na parede (mts): 0,67x0,67
Consumo elétrico (kW/h): 1,1
Gabinete: Fibra de Vidro
Vazão (m³/h): 30.000
Peso (kg): 70
Motor (cv): 1,5



TB-30 ABS

Dimensões (mm): 1540x1580x910
Abertura na parede (mts): 1,040x1,040
Consumo elétrico (kW/h): 0,96
Gabinete: ABS
Vazão (m³/h): 30.000
Peso (kg): 100
Motor (cv): 1,0



TB-50 Teto Fibra

Dimensões (mm): 1800x1800x1430
Abertura na parede (mts): 1,20x1,20
Consumo elétrico (kW/h): 1,71
Gabinete: Fibra de vidro
Vazão (m³/h): 50.000
Peso (kg): 130
Motor (cv): 2,0



TB-60 ABS

Dimensões (mm): 1860x1640x1230
Abertura na parede (mts): 1,270x1,270
Consumo elétrico (kW/h): 1,71
Gabinete: ABS
Vazão (m³/h): 60.000
Peso (kg): 125
Motor (cv): 2,0



TB-80 ABS

Dimensões (mm): 1860x1640x1230
Abertura na parede (mts): 1,270x1,270
Consumo elétrico (kW/h): 2,5
Gabinete: ABS
Vazão (m³/h): 80.000
Peso (kg): 125
Motor (cv): 3,0

EXAUSTORES



TB-15

Dimensões (mm) = 820x820x450
Abertura na parede (mm) = 850x850
Vazão (m³/hr) = 15.000
Motor (cv) = 1
RPM Motor = 1750
RPM máximo hélice = 850



TB-25

Dimensões (mm) = 1000x1000x450
Abertura na parede (mm) = 1030x1030
Vazão (m³/hr) = 25.000
Motor (cv) = 1
RPM Motor = 1750
RPM máximo hélice = 850



TB-36

Dimensões (mm) = 1200x1200x450
Abertura na parede (mm) = 1230x1230
Vazão (m³/hr) = 36.000
Motor (cv) = 1
RPM Motor = 1750
RPM máximo hélice = 850



TB-46

Dimensões (mm) = 1370x1370x450
Abertura na parede (mm) = 1400x1400
Vazão (m³/hr) = 46.000
Motor (cv) = 2
RPM Motor = 1750
RPM máximo hélice = 650






TB-60

Dimensões (mm) = 1460x1460x450
Abertura na parede (mm) = 1490x1490
Vazão (m³/hr) = 60.000
Motor (cv) = 3
RPM Motor = 1750
RPM máximo hélice = 450

ALGUNS ACESSÓRIOS ESTÃO INCLUSOS NOS EQUIPAMENTOS E OUTROS COMO ITENS ADICIONAIS. FAVOR CONSULTAR O REPRESENTANTE AUTORIZADO DE SUA REGIÃO.

CLIMATIZE
ATRAVÉS DOS
PROGRAMAS DE
FINANCIAMENTO





Goiânia e Distrito Federal
[62] 3945-6405



Norte e Nordeste
[84] 2226-7360

TUDOBRIISA
CLIMATIZADORES

 **@tudobrisa**